MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Basilicata

POTENZA

Commissione Regionale Rilevamento Prezzi

Rilevamento mensile dei costi dei materiali da costruzione, dei noli, del trasporto e della mano d'opera, nelle Province di Potenza e Matera di cui alle tabelle allegate al DM. LL. PP. in data 22/06/1968 e DM. LL. PP. in data 11/12/1978.
Costi approvati dalla Commissione Regionale Rilevamento Prezzi istituita dal Ministero dei Lavori Pubblici con Circolare 505/IAC, in data 28 Gennaio 1977.

ANNO 1980

Tabella	N°1	Periodo	Gennaio	1980	Riunione del	29/04/1980	Affissa all'albo il	-
Tabella	N°1	Periodo	Febbraio	1980	Riunione del	29/04/1980	Affissa all'albo il	-
Tabella	N°1	Periodo	Marzo	1980	Riunione del	29/04/1980	Affissa all'albo il	-
Tabella	N°1	Periodo	Aprile	1980	Riunione del	29/04/1980	Affissa all'albo il	-
Tabella	N°2	Periodo	Maggio	1980	Riunione del	27/06/1980	Affissa all'albo il	-
Tabella	N°2	Periodo	Giugno	1980	Riunione del	27/06/1980	Affissa all'albo il	-
Tabella	N°3	Periodo	Luglio	1980	Riunione del	05/11/1980	Affissa all'albo il	-
Tabella	N°3	Periodo	Agosto	1980	Riunione del	05/11/1980	Affissa all'albo il	-
Tabella	N°3	Periodo	Settembre	1980	Riunione del	05/11/1980	Affissa all'albo il	-
Tabella	N°3	Periodo	Ottobre	1980	Riunione del	05/11/1980	Affissa all'albo il	-
Tabella	N°4	Periodo	Novembre	1980	Riunione del	13/03/1981	Affissa all'albo il	-
Tabella	N°4	Periodo	Dicembre	1980	Riunione del	13/03/1981	Affissa all'albo il	-

Nota – *I trattini indicano costi invariati rispetto al mese precedente*
NR *= Non rilevato*

Il Presidente
Provveditore alle OO. PP. per la Basilicata
(Dott. Ing. Giuseppe d'Amore)
f.to

ND	**MATERIALI**	UM	Tab 1 Gennaio 1980	Tab 1 Febbraio 1980	Tab 1 Marzo 1980	Tab 1 Aprile 1980	Tab 2 Maggio 1980	Tab 2 Giugno 1980
1	Cemento in sacchi tipo 325	Qle	3.460	-	-	-	3.750	-
2	Cemento in sacchi tipo 425	Qle	4.120	-	-	-	4.460	-
3	Sabbia lavata	Mc	4.780	5.250	-	-	5.350	-
4	Misto di fiume o di cava (Tout-Venaut)	Mc	2.360	2.500	-	-	2.550	-
5	Misto granulometrico	Mc	2.950	3.250	-	-	3.310	-
6	Pietrisco	Mc	4.100	4.600	-	-	4.690	-
7	Graniglia	Mc	3.500	3.900	-	-	3.980	-
8	Pietrame in scapoli grossamente squadrati	Mc	7.750	8.150	-	-	8.310	-
9	Scoglio (da 1000 a 3000 Kg)	Tn	2.850	-	-	-	-	-
10	Esplosivo	Kg	1.510	-	1.700	-	-	-
11	Mattoni pieni	Mille	154.000	-	-	-	-	-
12	Mattoni forati 8 fori	Mille	126.500	-	-	-	-	-
13	Bitume	Qle	16.300	-	-	-	-	-
14	Marmette	Mq	2.700	-	-	-	2.600	2.700
15	Marmettoni brecciati	Mq	3.800	4.000	-	-	4.200	4.400
16	Legname sottomisura	Mc	235.000	-	-	245.000	-	-
17	Legname abete per infissi	Mc	245.000	-	-	260.000	-	-
18	Ferro per c.a. F e B 32	Kg	290	-	310	315	-	310
19	Ferro per c.a. F e B 38	Kg	295	-	315	320	-	315
20	Ferro lavorato	Kg	1.450	1.540	-	-	1.720	-
21	Ferro profilato	Kg	440	452	-	-	489	-
22	Laminati a caldo	Kg	440	464	-	-	506	-
23	Lamiera in acciaio 20/10	Kg	425	448	-	-	495	-
24	Acciaio armonico	Kg	615	-	635	640	-	630
25	Lamiera zincata lavorata per canalizzazione	Kg	2.300	2.550	-	-	2.750	-
26	Ghisa fusa in pani	Kg	190	-	200	-	-	-
27	Tubi neri comuni	Kg	1.525	1.577	1.604	-	-	-
28	Tubi in ghisa	Qle	12.100	-	12.700	-	-	-
29	Tubi in acciaio Mannesman ø 150	Ml	6.900	7.250	7.375	-	-	-
30	Tubazione zincata SS ø 1	Kg	1.037	1.065	1.097	-	-	-
31	Tubazione di piombo	Kg	1.500	1.650	-	-	-	-
32	Tubo in gres ø 250	Ml	9.560	-	10.630	-	-	-
33	Tubo in fibrocemento classe C ø 200	Ml	13.900	-	-	-	15.300	-
34	Tubo in c.a. di grande diametro	Ml	410.400	420.370	-	-	436.890	-
35	Tubi in P.V.C.	Kg	2.850	-	3.200	-	-	-
36	Tubi di plastica di piccolo diametro	Ml	430	-	470	-	-	-

ND	**MATERIALI**	UM	Tab 1 Gennaio 1980	Tab 1 Febbraio 1980	Tab 1 Marzo 1980	Tab 1 Aprile 1980	Tab 2 Maggio 1980	Tab 2 Giugno 1980
37	Palo centrifugato h. m. 9/400	Cad	46.310	47.430	-	-	49.300	-
38	Gabbioni zincati	Qle	91.000	95.000	-	-	99.000	
39	Radiatori in ghisa	Mq	23.340	24.740	25.870	-	-	-
40	Lavabo in porcellana 60x40	Cad	26.000	29.120	32.040	-	-	-
41	Rubinetteria gruppo miscela lavabo	Cad	36.500	39.406	41.377	-	-	-
42	Caldaia in acciaio	Cad	1.667.000	1.833.000	2.016.000	-	-	-
43	Caldaia pressurizzata 300.000 Kal/h	Cad	2.163.000	2.378.000	2.613.000	-	-	-
44	Gruppo refrigeratore d'acqua 100 KP	Cad	34.776.000	38.253.000	-	41.314.000	-	-
45	Ventilconvettore verticale 1000 F/h c. a.	Cad	105.000	115.500	-	124.740	-	-
46	Rame in filo A = ø 0,5	Ml	90	87	-	-	72	-
47	Scatola da frutto	Cad	130	-	-	-	-	-
48	Interruttore deviatore da parete fino a 600 V	Cad	3.791	-	-	-	-	4.038
49	Interruttore bipolare magnetotermico	Cad	74.783	-	-	-	-	78.306
50	Interruttore bipolare differenziale	Cad	91.807	-	-	-	-	93.536
51	Presa da incasso 10 A + T	Cad	4.866	-	-	-	-	-
52	Cavo rigido unipolare sez. mmq 1 isolato con PVC	Ml	47	-	-	-	-	-
53	Gasolio	Lt	290	-	-	309	-	327
54	Energia elettrica	Kw/h	67,45	-	-	-	71	-
54a	Cavo elettrico di rame protetto	Ml	183	-	-	-	-	-
	NOLI							
55	Escavatore	h.	39.600	40.160	-	-	42.500	42.720
56	Buldozer	h.	28.240	28.640	-	-	30.460	30.635
57	Motolivellatore	h.	59.600	60.000	60.860	-	61.630	61.855
58	Rullo vibrante	h.	21.660	21.790	-	-	23.400	23.615
59	Rullo compressore	h.	27.450	27.840	-	-	29.750	29.900
60	Elevatore (gru)	h.	27.430	27.820	-	-	28.700	28.800
61	Betoniera	h.	24.890	25.470	-	-	26.470	26.570
62	Pala meccanica	h.	32.920	33.460	-	-	38.450	39.100
63	Saldatrice elettrica	h.	6.830	6.920	-	-	7.560	7.770
64	Wagon - Drill	h.	39.140	40.050	-	-	46.960	-
65	Impianto di betonaggio	h.	136.600	138.000	-	-	150.400	-
66	Attrezzatura perforatrice pali	h.	77.390	78.580	-	-	81.150	-
67	Martello perforatore	h.	14.765	15.130	-	-	17.420	-
68	Vibrofinitrice	h.	51.830	53.160	53.750	-	55.860	56.180
69	Impianto di produzione conglomerati bituminosi	h.	414.120	421.200	-	-	477.500	477.700

ND	NOLI	UM	Tab 1 Gennaio 1980	Tab 1 Febbraio 1980	Tab 1 Marzo 1980	Tab 1 Aprile 1980	Tab 2 Maggio 1980	Tab 2 Giugno 1980
70	Rimorchiatore	h.	55.420	56.300	-	-	59.850	60.000
71	Pontone	h.	75.000	75.640	-	-	80.000	-
72	Draga	h.	234.260	235.400	-	-	249.500	252.000
73	Motosaldatrice	h.	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	TRASPORTO							
74	Autocarro	Qle/km	31,40	31,85	-	-	33,89	34,16
	MANO D'OPERA							
75	Operaio specializzato e di 5° livello (*) Potenza	h.	7.458	7.718	7.746	-	8.137	-
	Operaio specializzato e di 5° livello (*) Matera	h.	7.791	8.060	8.089	-	8.506	-
76	Operaio qualificato e di 3° livello (*) Potenza	h.	7.077	7.337	7.364	-	7.754	-
	Operaio qualificato e di 3° livello (*) Matera	h.	7.459	7.686	7.714	-	8.129	-
77	Operaio comune (*) Potenza	h.	6.605	6.908	6.933	-	7.276	-
	Operaio comune (*) Matera	h.	6.975	7.244	7.269	-	7.684	-

(*) 1 - A decorrere dal 1° Marzo 1978, il costo della mano d'opera nella Provincia di Potenza, per le Imprese che a norma dell'art. 19 del Contratto Integrativo Provinciale 3 Marzo 1978 effettuano a proprie spese il trasporto degli operai o corrispondono l'indennità sostitutiva, va maggiorato, per ognuna delle tre categorie di Lire 85 orarie comprensive degli oneri.

(*) 2 - A decorrere dal 1° Marzo 1978,il costo della mano d'opera nella Provincia di Potenza, per le Imprese che a norma dell'art. 18 del Contratto Integrativo Provinciale 3 Marzo 1978 sono tenute ad istituire il servizio mensa, va maggiorato, per ognuna delle tre categorie di Lire 300 orarie comprensive degli oneri.

(*) 3 - A decorrere dal 1° Febbraio 1978, il costo della mano d'opera nella Provincia di Matera per le Imprese che a norma dell'art. 9 del Contratto Integrativo Provinciale 31 gennaio 1978 sono tenute ad istituire il servizio mensa, va maggiorato, per ognuna delle tre categorie di Lire 250 orarie comprensive degli oneri.

ND	**MATERIALI**	UM	Tab 3 Luglio 1980	Tab 3 Agosto 1980	Tab 3 Settembre 1980	Tab 3 Ottobre 1980		
1	Cemento in sacchi tipo 325	Qle	3.750	4.325	-	-		
2	Cemento in sacchi tipo 425	Qle	4.460	5.175	-	-		
3	Sabbia lavata	Mc	5.350	-	-	5.750		
4	Misto di fiume o di cava (Tout-Venaut)	Mc	2.550	-	-	2.740		
5	Misto granulometrico	Mc	3.310	-	-	3.560		
6	Pietrisco	Mc	4.690	-	-	5.040		
7	Graniglia	Mc	3.980	-	-	4.280		
8	Pietrame in scapoli grossamente squadrati	Mc	8.310	-	-	8.930		
9	Scoglio (da 1000 a 3000 Kg)	Tn	2.850	-	-	-		
10	Esplosivo	Kg	1.820	-	-	-		
11	Mattoni pieni	Mille	159.000	-	168.000	176.000		
12	Mattoni forati 8 fori	Mille	130.000	-	142.000	146.000		
13	Bitume	Qle	16.300	16.800	-	-		
14	Marmette	Mq	2.700	-	2.900	-		
15	Marmettoni brecciati	Mq	4.400	-	4.600	-		
16	Legname sottomisura	Mc	245.000	-	252.000	-		
17	Legname abete per infissi	Mc	260.000	-	265.000	-		
18	Ferro per c.a. F e B 32	Kg	310	315	328	-		
19	Ferro per c.a. F e B 38	Kg	315	320	333	-		
20	Ferro lavorato	Kg	1.720	-	-	-		
21	Ferro profilato	Kg	489	-	-	-		
22	Laminati a caldo	Kg	506	-	-	-		
23	Lamiera in acciaio 20/10	Kg	495	-	490	-		
24	Acciaio armonico	Kg	630	635	648	-		
25	Lamiera zincata lavorata per canalizzazione	Kg	2.750	2.850	-	-		
26	Ghisa fusa in pani	Kg	200	-	-	-		
27	Tubi neri comuni	Kg	1.670	-	-	-		
28	Tubi in ghisa	Qle	12.700	-	-	-		
29	Tubi in acciaio Mannesman ø 150	Ml	7.375	-	-	-		
30	Tubazione zincata SS ø 1	Kg	1.152	-	-	-		
31	Tubazione di piombo	Kg	1.650	-	-	-		
32	Tubo in gres ø 250	Ml	10.630	-	-	11.700		
33	Tubo in fibrocemento classe C ø 200	Ml	15.300	-	-	-		
34	Tubo in c.a. di grande diametro	M	436.890	450.000	-	-		
35	Tubi in P.V.C.	Kg	3.200	-	-	-		
36	Tubi di plastica di piccolo diametro	Ml	470	-	-	-		

ND	**MATERIALI**	UM	Tab 3 Luglio 1980	Tab 3 Agosto 1980	Tab 3 Settembre 1980	Tab 3 Ottobre 1980		
37	Palo centrifugato h. m. 9/400	Cad	49.300	50.800	-	-		
38	Gabbioni zincati	Qle	103.000	-	-	105.000		
39	Radiatori in ghisa	Mq	27.150	-	27.400	-		
40	Lavabo in porcellana 60x40	Cad	32.040	-	34.605	-		
41	Rubinetteria gruppo miscela lavabo	Cad	41.377	-	-	-		
42	Caldaia in acciaio	Cad	2.216.000	-	-	-		
43	Caldaia pressurizzata 300.000 Kal/h	Cad	2.870.000	-	-	-		
44	Gruppo refrigeratore d'acqua 100 KP	Cad	41.314.000	-	49.580.000	-		
45	Ventilconvettore verticale 1000 F/h c. a.	Cad	124.740	-	137.250	-		
46	Rame in filo A = ø 0,5	Ml	72	-	80	-		
47	Scatola da frutto	Cad	130	-	140			
48	Interruttore deviatore da parete fino a 600 V	Cad	4.038	-	-	-		
49	Interruttore bipolare magnetotermico	Cad	78.306	-	-	-		
50	Interruttore bipolare differenziale	Cad	93.536	-	-	-		
51	Presa da incasso 10 A + T	Cad	4.866	-	-	-		
52	Cavo rigido unipolare sez. mmq 1 isolato con PVC	Ml	47	-	52	-		
53	Gasolio	Lt	330	-	327	334		
54	Energia elettrica	Kw/h	76	-	-	-		
54a	Cavo elettrico di rame protetto	Ml	183	-	200	-		
	NOLI							
55	Escavatore	h	42.720	43.075	-	-		
56	Buldozer	h	30.635	30.860	-	-		
57	Motolivellatore	h	61.855	62.300	-	-		
58	Rullo vibrante	h	23.615	23.775	-	-		
59	Rullo compressore	h	29.900	30.320	-	-		
60	Elevatore (gru)	h	28.800	31.150	-	-		
61	Betoniera	h	26.570	28.145	-	-		
62	Pala meccanica	h	39.100	40.555	-	-		
63	Saldatrice elettrica	h	7.770	8.050	-	-		
64	Wagon - Drill	h	46.960	49.880	-	-		
65	Impianto di betonaggio	h	150.400	162.850	-	-		
66	Attrezzatura perforatrice pali	h	81.150	84.625	-	-		
67	Martello perforatore	h	17.420	18.250	-	-		
68	Vibrofinitrice	h	56.180	57.275	-	-		
69	Impianto di produzione conglomerati bituminosi	h	477.700	552.250	-	-		

ND	NOLI	UM	Tab 3 Luglio 1980	Tab 3 Agosto 1980	Tab 3 Settembre 1980	Tab 3 Ottobre 1980		
70	Rimorchiatore	h	60.000	62.445	-	-		
71	Pontone	h	80.000	83.850	-	-		
72	Draga	h	252.000	254.000	-	-		
73	Motosaldatrice	h	NR	NR	NR	NR		
	TRASPORTO							
74	Autocarro	Qle/km	34,16	35,31	-	-		
	MANO D'OPERA							
75	Operaio specializzato e di 5°livello (*) Potenza	h	8.137	8.397	-	-		
	Operaio specializzato e di 5°livello (*) Matera	h	8.506	8.776	-	-		
76	Operaio qualificato e di 3°livello (*) Potenza	h	7.754	8.015	-	-		
	Operaio qualificato e di 3°livello (*) Matera	h	8.129	8.399	-	-		
77	Operaio comune (*) Potenza	h	7.276	7.535	-	-		
	Operaio comune (*) Matera	h	7.684	7.953	-	-		

(*) 1 - A decorrere dal 1° Marzo 1978, il costo della mano d'opera nella Provincia di Potenza, per le Imprese che a norma dell'art. 19 del Contratto Integrativo Provinciale 3 Marzo 1978 effettuano a proprie spese il trasporto degli operai o corrispondono l'indennità sostitutiva, va maggiorato, per ognuna delle tre categorie di Lire 85 orarie comprensive degli oneri.

(*) 2 - A decorrere dal 1° Marzo 1978,il costo della mano d'opera nella Provincia di Potenza, per le Imprese che a norma dell'art. 18 del Contratto Integrativo Provinciale 3 Marzo 1978 sono tenute ad istituire il servizio mensa, va maggiorato, per ognuna delle tre categorie di Lire 300 orarie comprensive degli oneri.

(*) 3 - A decorrere dal 1° Febbraio 1978, il costo della mano d'opera nella Provincia di Matera per le Imprese che a norma dell'art. 9 del Contratto Integrativo Provinciale 31 gennaio 1978 sono tenute ad istituire il servizio mensa, va maggiorato, per ognuna delle tre categorie di Lire 250 orarie comprensive degli oneri.

ND	**MATERIALI**	UM	Tab 4 Novembre 1980	Tab 4 Dicembre 1980				
1	Cemento in sacchi tipo 325	Qle	4.325	-				
2	Cemento in sacchi tipo 425	Qle	5.175	-				
3	Sabbia lavata	Mc	5.750	-				
4	Misto di fiume o di cava (Tout-Venaut)	Mc	2.740	-				
5	Misto granulometrico	Mc	3.560	-				
6	Pietrisco	Mc	5.040	-				
7	Graniglia	Mc	4.280	-				
8	Pietrame in scapoli grossamente squadrati	Mc	8.930	-				
9	Scoglio (da 1000 a 3000 Kg)	Tn	2.850	-				
10	Esplosivo	Kg	1.820	-				
11	Mattoni pieni	Mille	176.000	-				
12	Mattoni forati 8 fori	Mille	146.000	-				
13	Bitume	Qle	16.800	-				
14	Marmette	Mq	2.900	-				
15	Marmettoni brecciati	Mq	4.600	-				
16	Legname sottomisura	Mc	252.000	-				
17	Legname abete per infissi	Mc	265.000	-				
18	Ferro per c.a. F e B 32	Kg	333	-				
19	Ferro per c.a. F e B 38	Kg	338	-				
20	Ferro lavorato	Kg	1.720	-				
21	Ferro profilato	Kg	489	-				
22	Laminati a caldo	Kg	506	-				
23	Lamiera in acciaio 20/10	Kg	490	-				
24	Acciaio armonico	Kg	648	-				
25	Lamiera zincata lavorata per canalizzazione	Kg	2.850	-				
26	Ghisa fusa in pani	Kg	200	-				
27	Tubi neri comuni	Kg	1.670	-				
28	Tubi in ghisa	Qle	12.700	-				
29	Tubi in acciaio Mannesman ø 150	Ml	8.280	-				
30	Tubazione zincata SS ø 1	Kg	1.152	-				
31	Tubazione di piombo	Kg	1.650	-				
32	Tubo in gres ø 250	Ml	11.700	-				
33	Tubo in fibrocemento classe C ø 200	Ml	15.300	-				
34	Tubo in c.a. di grande diametro	M	494.000	-				
35	Tubi in P.V.C.	Kg	3.200	-				
36	Tubi di plastica di piccolo diametro	Ml	470	-				

ND	**MATERIALI**	UM	Tab 4 Novembre 1980	Tab 4 Dicembre 1980				
37	Palo centrifugato h. m. 9/400	Cad	50.800	-				
38	Gabbioni zincati	Qle	105.000	-				
39	Radiatori in ghisa	Mq	27.400	28.740				
40	Lavabo in porcellana 60x40	Cad	34.605	-				
41	Rubinetteria gruppo miscela lavabo	Cad	41.377	-				
42	Caldaia in acciaio	Cad	2.216.000	2.327.000				
43	Caldaia pressurizzata 300.000 Kal/h	Cad	2.870.000	3.015.000				
44	Gruppo refrigeratore d'acqua 100 KP	Cad	49.580.000	-				
45	Ventilconvettore verticale 1000 F/h c. a.	Cad	137.250	-				
46	Rame in filo A = ø 0,5	Ml	80	-				
47	Scatola da frutto	Cad	140	-				
48	Interruttore deviatore da parete fino a 600 V	Cad	4.038	-				
49	Interruttore bipolare magnetotermico	Cad	78.306	-				
50	Interruttore bipolare differenziale	Cad	93.536	-				
51	Presa da incasso 10 A + T	Cad	4.866	-				
52	Cavo rigido unipolare sez. mmq 1 isolato con PVC	Ml	52	-				
53	Gasolio	Lt	337	-				
54	Energia elettrica	Kw/h	79,42	-				
54a	Cavo elettrico di rame protetto	Ml	200	-				
	NOLI							
55	Escavatore	h	44.596	-				
56	Buldozer	h	32.065	-				
57	Motolivellatore	h	63.325	-				
58	Rullo vibrante	h	24.140	-				
59	Rullo compressore	h	31.270	-				
60	Elevatore (gru)	h	32.095	-				
61	Betoniera	h	29.535	-				
62	Pala meccanica	h	41.910	-				
63	Saldatrice elettrica	h	8.390	-				
64	Wagon - Drill	h	52.080	-				
65	Impianto di betonaggio	h	165.755	-				
66	Attrezzatura perforatrice pali	h	87.160	-				
67	Martello perforatore	h	19.310	-				
68	Vibrofinitrice	h	60.940	-				
69	Impianto di produzione conglomerati bituminosi	h	560.500	-				

ND	NOLI	UM	Tab 4 Novembre 1980	Tab 4 Dicembre 1980				
70	Rimorchiatore	h	64.445	-				
71	Pontone	h	85.150	-				
72	Draga	h	257.000	-				
73	Motosaldatrice	h	NR	NR				
	TRASPORTO							
74	Autocarro	Qle/km	36,55	-				
	MANO D'OPERA							
75	Operaio specializzato e di 5° livello (*) Potenza	h	9.020	-				
	Operaio specializzato e di 5° livello (*) Matera	h	9.483	-				
76	Operaio qualificato e di 3° livello (*) Potenza	h	8.614	-				
	Operaio qualificato e di 3° livello (*) Matera	h	9.055	-				
77	Operaio comune (*) Potenza	h	8.134	-				
	Operaio comune (*) Matera	h	8.545	-				
	Maggiorazione costo orario per trasporto							
	(art.18 del CCPL del 15/11/1980) per Potenza	h	130	-				
	Maggiorazione costo orario per istituzione mensa							
	(art.17 del CCPL del 15/11/1980) per Potenza	h	309	-				
	Maggiorazione costo orario per indennità sostitutiva							
	di mensa con decorrenza 1° Novembre 1980							
	(art. 17 CCPL del 15/11/1980) per Potenza	h	65	-				

(*) A decorrere dal 1° Febbraio 1978, il costo della manodopera nella Provincia di Matera per le Imprese che a norma dell'art. 9 del Contratto Integrativo Provinciale 31 gennaio 1978 sono tenute ad istituire il servizio mensa, va maggiorato, per ognuna delle tre categorie di Lire 250 orarie comprensive degli oneri.