

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO
FUNZIONALE DELLA CHIESA ANNESSA AL CONVENTO DEI
CAPPUCCINI NEL COMUNE DI TOLVE (PZ)
PROGRAMMA ARCUS D. M. 01/12/2009

COMMITTENTE: PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO. PP. PER LA PUGLIA E
BASILICATA - SEDE COORDINATA DI POTENZA

Torremaggiore, 11/07/2012

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta: - muratura in pietrame. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011- D1.003c) euro (centotrentasei/47)	mc.	136,47
Nr. 2 003	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta: - muratura di mattoni pieni. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011- D1.004a) euro (dieci/77)	mq.	10,77
Nr. 3 004	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: - muratura di pietrame. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2012- D1.011c) euro (duecentonovantaotto/52)	mc.	298,52
Nr. 4 005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di qualsiasi spessore, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta . (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - D1.022) euro (quindici/38)	mq.	15,38
Nr. 5 006	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, monocottura ecc., compreso il sottofondo di qualsiasi spessore, anche con eventuale recupero parziale del materiale da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - D1.029) euro (dieci/77)	mq.	10,77
Nr. 6 007	Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 2 cm, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: - senza recupero di materiale. (Listino Prezzi Provveditorato OO. PP. 2011- D1.042a) euro (quindici/38)	mc.	15,38
Nr. 7 008	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - D1.053) euro (zero/96)	kg.	0,96
Nr. 8 009	Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 mq, calcolato sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 201 - D1.086) euro (trentaotto/94)	mq.	38,94
Nr. 9 010	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A1.002a) euro (cinque/19)	mc.	5,19
Nr. 10 011	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, eseguito a mano, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: - per profondità fino a 2 mt. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A1.004a) euro (settantasei/91)	mc.	76,91
Nr. 11 012	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua . (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A1.011) euro (trenta/76)	mc.	30,76
Nr. 12 013	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	tra cantiere e discarica: - per trasporti fino a 10 km. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011- A1.009a) euro (zero/72)	mc/km.	0,72
Nr. 13 014	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: - per ogni km. in più oltre i primi 10. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A1.009b) euro (zero/57)	mc/km.	0,57
Nr. 14 015	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D. L. per la contabilizzazione. - Terre e rocce provenienti da scavi reimpiegabili per riempimenti come disposto dalle normative vigenti. (Tariffa dei prezzi OO. PP.Regione Basilicata 2012 - B.25.004.14) euro (due/28)	mc.	2,28
Nr. 15 016	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - D1.116) euro (quarantasette/19)	mc.	47,19
Nr. 16 017	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: -rifiuti assimilabili agli urbani. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - D1.125a) euro (dieci/70)	mc.	10,70
Nr. 17 018	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni:- rifiuti non pericolosi di codice CER 1701. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - D1.125b) euro (zero/45)	kg.	0,45
Nr. 18 019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità , eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione compreso i ponti di servizio fino a 4 metri e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: - 200 kg/ mc. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A3.012b) euro (ottantacinque/43)	mc.	85,43
Nr. 19 020	Calcestruzzo preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1 o XC2, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità , secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione compreso i ponti di servizio fino a 4 metri e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, escluse le casseforme e l'acciaio di armatura. Per opere di fondazione: - classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm ²). (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011- A3.013a) euro (centoventiotto/62)	mc.	128,62
Nr. 20 021	idem c.s. ...Per opere in elevazione: - classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm ²). (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A3.014a) euro (centotrentasei/12)	mc.	136,12
Nr. 21 022	Casseforme rette o centinate per getti di calcestruzzi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo . Per opere di fondazione: - pannelli di legno. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A3.016b) euro (ventiotto/54)	mq.	28,54
Nr. 22 023	idem c.s. Per pilastri o travi: - pannelli di legno. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A3.018b) euro (trenta/80)	mq.	30,80
Nr. 23	Acciaio in barre per armature di calcestruzzo , prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
024	d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A3.025) euro (uno/53)	kg.	1,53
Nr. 24 025	Rete elettrosaldada in acciaio qualità B450 A o B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di calcestruzzo prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A3.026) euro (uno/55)	kg.	1,55
Nr. 25 026	Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A6.002) euro (duecentottantadue/95)	mc.	282,95
Nr. 26 027	Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: - con mattoni pieni comuni. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A6.013a) euro (ventiotto/77)	mq.	28,77
Nr. 27 028	idem c.s. ...con mattoni a sei fori (10x14x28). (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A6.013d) euro (ventisette/86)	mq.	27,86
Nr. 28 029	Esecuzione di cornice del tipo antico (Romanella) costituito da n°3 filari di mattoni pieni (cm. 3x10x20) e n° 2 filari di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento ; compresa la suggellatura degli spszi vuoti a vista nonché il tiro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con materiale fornito dall'impresa. (Tariffa dei prezzi OO. PP.Regione Basilicata 2012 - O.01.085) euro (centoquaranta/31)	ml.	140,31
Nr. 29 030	Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico per inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari a 11÷ 20 mm: b) su muratura di pietrame calcareo o siliceo. (Listino Prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - D2 020b) euro (sessantasei/08)	ml.	66,08
Nr. 30 031	Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di 50÷ 60 cm. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - D2.063) euro (venticinque/49)	cad.	25,49
Nr. 31 032	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: - ricostruzione della muratura in pietrame. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - D2.025a) euro (seicentoquarantasette/27)	mc.	647,27
Nr. 32 033	Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: - per struttura semplice. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A7.007b) euro (millequattrocentonovantasei/77)	mc.	1'496,77
Nr. 33 034	Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm per terminale del pianellato o del tavolato. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011- A7.006) euro (cinque/62)	ml.	5,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 34 035	Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compresa la piallatura, per falde di tetto, compresa battentatura. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A7.013)		
	euro (quarantasei/38)	mq.	46,38
Nr. 35 036	Copertura termoisolante costituita da pannelli (tipo Tegostill o Isocoppi) composti da una lastra metallica in rame naturale, con finitura sagomata tipo coppo tradizionale, accoppiata ad una struttura di polistirene espanso sintetizzato avente densità pari a 25 kg/mc. con spessore della coibentazione di 85 mm. I pannelli saranno posti in opera su una sottostante struttura composta da listelli in legno, poggiati e fissati sul tavolato e da correntini pure in legno sui quali saranno fissati i pannelli. E' compreso tutto quanto necessario per la fornitura e posa in opera della copertura a perfetta regola d'arte. Il tutto secondo le disposizioni impartite in opera dalla direzione dei lavori. (Analisi prezzi n° A.07)		
	euro (centotrenta/18)	mq.	130,18
Nr. 36 037	Vespai areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, tipo igloo prefabbricati, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il calcestruzzo C25/30 (Rck 35 N/mm ²) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta dello spessore di cm. 8 e l'armatura costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm. A base quadrata, delle dimensioni di cm. 50x50: - altezza 40 cm. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011- A4.008d)		
	euro (trentaquattro/58)	mq.	34,58
Nr. 37 038	Massetto isolante in calcestruzzo confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: - con argilla espansa. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - A4.001c)		
	euro (duecentoquarantaotto/09)	mc.	248,09
Nr. 38 039	Revisione generale di cortina di pietra, esterna o interna, da eseguire a qualsiasi altezza, consistente nella ispezione dello stato di conservazione dei conci e degli assetti, estirpazione di erbe, scrostamenti di muschi e calcine, rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe e corpi estranei, adottando ogni accorgimento atto a salvaguardare l'integrità dei conci, con ogni cautela per la conservazione della patina naturale, compreso ponti di servizio sino all'altezza di m 5 dal piano di calpestio. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2006 rivalutato al 2012 - 10.19)		
	euro (nove/22)	mq.	9,22
Nr. 39 040	Pulitura manuale di cortina di pietra, esterna o interna, da eseguire con spazzola di saggina e acqua deionizzata, a qualsiasi altezza, adottando ogni accorgimento atto a salvaguardare l'integrità dei conci, con ogni cautela per la conservazione della patina naturale, compreso ponti di servizio sino all'altezza di m 5 dal piano di calpestio. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2006 rivalutato al 2012 - 10.32)		
	euro (diciotto/32)	mq.	18,32
Nr. 40 041	Stilatura sottile dei giunti fra i conci di murature da lasciare a faccia vista, lisci o ad elementi ornamentali da eseguire a qualsiasi altezza con malta di calce e polvere di pietra calcarea con resina acrilica, previa scarificazione e lavaggio dei giunti stessi, in maniera da ottenere un impasto del tutto simile alla pietra, compreso il ritocco finale con la eliminazione superficiale della malta eccedente, la pulizia, l'onere dei ponti di servizio fino all'altezza di m 5 dal piano di calpestio, la misurazione sarà fatta secondo la proiezione su di un piano parallelo al paramento di fondo, senza tenere conto dell'aumento di superficie prodotto dall'oggetto e dalla conformazione di eventuali elementi decorativi di qualsiasi tipo e forma, per le seguenti altezze dei filari: - minore di 25 cm. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2006 rivalutato al 2012 - 10.29)		
	euro (trentaotto/93)	mq.	38,93
Nr. 41 042	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza. Per interni su pareti verticali: - con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg. di grassello di calce per 1 mc. di sabbia. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - B1.004a)		
	euro (ventitre/19)	mq.	23,19
Nr. 42	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
043	<p>predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza. Per esterni su pareti verticali: - con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg. di grassello di calce per 1 mc. di sabbia. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - B1.005a)</p> <p>euro (ventitre/51)</p>	mq.	23,51
Nr. 43 044	<p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza. Su superfici orizzontali: - con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg. di grassello di calce per 1 mc. di sabbia. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - B1.006a)</p> <p>euro (venticinque/50)</p>	mq.	25,50
Nr. 44 045	<p>Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con malta cementizia o idoneo collante, compreso la scelta e la pulizia del materiale, il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti con la medesima malta o con sigillanti preconfezionati, pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - marmettoncini e marmettoni di cemento. (Tariffa dei prezzi OO. PP.Regione Basilicata 2012 - B.14.095.03)</p> <p>euro (ventinove/28)</p>	mq.	29,28
Nr. 45 046	<p>Pavimento di lastre rettangolari per interno ed esterno in pietra naturale spessore cm. 1,5-2,0 con superficie grezza, coste fresate a giunto date in opera con malta cementizia compresa la suggellatura di giunti, tagli, sfridi esclusa arrotatura, levigatura e lucidatura. - Pietra di Trani o Apricena. (Tariffa dei prezzi OO. PP.Regione Basilicata 2012 - B.15.001.04)</p> <p>euro (settantatre/63)</p>	mq.	73,63
Nr. 46 047	<p>idem c.s. ...e lucidatura. - In marmo Carrara. (Tariffa dei prezzi OO. PP.Regione Basilicata 2012 - B.15.001.04)</p> <p>euro (novantadue/20)</p>	mq.	92,20
Nr. 47 048	<p>Sovrapprezzo agli spessori di cui alle voci precedenti, per spessori superiori a cm. 2 da calcolarsi in percentuale rispetto al prezzo degli spessori da cm.2. (Tariffa dei prezzi OO. PP.Regione Basilicata 2012 - B.15.002)</p> <p>euro (venti/00)</p>	%	20,00
Nr. 48 049	<p>Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: - per pavimenti in pietra. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - B4.007a)</p> <p>euro (tredici/47)</p>	mq.	13,47
Nr. 49 050	<p>idem c.s. ...pavimenti in marmo. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - B4.007b)</p> <p>euro (sedici/13)</p>	mq.	16,13
Nr. 50 051	<p>Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.- per pavimenti in marmo. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - B4.008b)</p> <p>euro (dieci/73)</p>	mq.	10,73
Nr. 51 052	<p>Pavimento di cotto listellato, posto in opera con idonei collanti o con malta bastarda, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte. (Analisi prezzo: A.01)</p> <p>euro (centonovantacinque/37)</p>	mq.	195,37
Nr. 52 053	<p>Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e quindi stesura di cera in pasta neutra o colorata. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - B2.066)</p> <p>euro (sedici/92)</p>	mq.	16,92
Nr. 53 054	<p>Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero anche se collegate con l'esterno, con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e pulitura finale. Effetto cotto, superficie opaca: - 33x33 cm. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - B2.041b)</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quarantauno/44)	mq.	41,44
Nr. 54 055	Zoccolino di ceramica monocottura di pasta bianca, ottenuta per pressatura, smaltato, gruppo BIIa GL a norma UNI EN 14411, posto in opera con idoneo collante: - effetto cotto, superficie opaca. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - B3.048d)		
	euro (diciannove/82)	ml.	19,82
Nr. 55 056	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle effetto marmorizzato, superficie lucida o cerata, tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali: - 20x20. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - B3.003b)		
	euro (quarantadue/49)	mq.	42,49
Nr. 56 057	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per pedate o sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: - Trani o Apricena chiare. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - B4.002f)		
	euro (ottanta/62)	mq.	80,62
Nr. 57 058	Pedate, zoccolotti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: - Trani o Apricena chiare. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011.- B4.006f)		
	euro (ottantatre/77)	mq.	83,77
Nr. 58 059	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari, lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidate, di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in opera con idonee malte o collanti, grappe ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della formazione del gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo battente con relativa formazione della scanalatura, della formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm. 2. - Marmo Carrara. (Tariffa dei prezzi OO.PP. Regione Basilicata 2012 - B.15.004.04)		
	euro (ottantanove/12)	mq.	89,12
Nr. 59 060	idem c.s. ...Spessore cm. 3. - Marmo Carrara. (Tariffa dei prezzi OO.PP. Regione Basilicata 2012 - B.15.004.04)		
	euro (centocinque/50)	mq.	105,50
Nr. 60 061	Stipiti architravi anche con semplici modanature e coste rifilate o semplicemente smussate in blocchi di pietra di spessore superiore a 10 cm con le superfici a vista levigate, poste in opera con malta di cemento, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature, grappe in ferro zincato, mastici speciali, smussature semplici: - Trani o Apricena chiaro. (Listino Prezzi Provveditorato OO.PP. 2011 - B4.004f)		
	euro (milleduecentoquarantanove/74)	mc.	1'249,74
Nr. 61 062	Costa a toro o a becco su spessore cm. 2 e 3. - in pietre, travertini e marmi in genere. (Tariffa dei prezzi OO.PP. Regione Basilicata 2012 - B.15.007.01)		
	euro (diciotto/98)	ml.	18,98
Nr. 62 063	Realizzazione di mensa, ambone e leggio in pietra massello secondo le indicazioni impartite in opera dalla DD. LL. (Analisi prezzo: A.02)		
	euro (diecimila/00)	a corpo	10'000,00
Nr. 63 064	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato alle due facce per uno spessore complessivo finito di cm. 4,5 con ventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o in metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	-Di castagno. (Tariffa dei prezzi OO. PP.Regione Basilicata 2012 - B.18.001.01) euro (quattrocentotrentauno/40)	mq.	431,40
Nr. 64 065	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluca fisso od apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm), fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle murature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8x4,50 cm) anche con eventuali fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere secondo le caratteristiche di progetto in ottone anche cromato, della lunghezza non inferiore a cm. 14, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia a compassi in ottone anche cromato per vasistas, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera. Con struttura e telaio in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compreso verniciatura con resine poliuretatiche. - a due ante. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - C2.009b)	mq.	315,66
Nr. 65 066	Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche compresi tutti gli oneri e magisteri di fornitura e realizzazione a regola d'arte, con esclusione di eventuali demolizioni e delle opere murarie di completamento e finitura. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. Basilicata 2011 - C2.023)	cad.	260,48
Nr. 66 067	Porta scorrevole in legno on anta mobile tamburrata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60 70 80 cm. Cieca liscia. - noce tanganica. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - C2.024a) euro (duecentoottantaquattro/97)	cad.	284,97
Nr. 67 068	Finestre e porte finestre in lamellare di castagno, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro, completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000-classe 4;-tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9 A;-resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000-classe C 5;-sezioni elementi anta 68x80 mm. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - finestra ad una anta. (Tariffa prezzi OO. PP. Regione Basilicata anno 2012 - B 18.029.01)	mq.	546,70
Nr. 68 069	idem c.s. ...a perfetta regola d'arte: - finestra a due ante. (Tariffa prezzi OO. PP. Regione Basilicata anno 2012 - B 18.029.03) euro (quattrocentosessantatre/21)	mq.	463,21
Nr. 69 070	idem c.s. ...a perfetta regola d'arte: - porta-finestra a due ante. (Tariffa prezzi OO. PP. Regione Basilicata anno 2012 - B 18.029.04) euro (quattrocentocinquantacinque/62)	mq.	455,62
Nr. 70 071	Maggiorazione alle finestre e porte finestre in lamellare per apertura oscillobattente. (Tariffa prezzi OO. PP. Regione Basilicata 2012 - B 18.030) euro (sessantatre/25)	mq.	63,25
Nr. 71 072	Scuretti in legno costituiti da intelaiatura perimetrale in massello avente sezione pari a 70x22 mm., specchiature con doppio compensato, completi di cerniere e nottolino di chiusura in ottone, completi di installazione su faccia interna del serramento, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - castagno (Tariffa dei prezzi OO. PP.Regione Basilicata 2012 - B.18.013.04) euro (centocinquantanove/20)	mq.	159,20
Nr. 72	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
073	quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: - di larghezza fino a 11 cm. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - C2.067d) euro (nove/66)	ml.	9,66
Nr. 73 074	Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi: - cristallo di sicurezza stratificato blindato, antivandalismo a norma UNI EN 356 con interposti fogli in PVB (polivinilbutirrale) dello spessore 11-12 mm., a due strati. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata 2011 - C3 011.a) euro (centodieci/68)	mq.	102,68
Nr. 74 075	Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi: - in vetro cristallo a mosaico di figura sacra, con superficie fino ad 1 mq. (Analisi prezzo: A.04) euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 75 076	idem c.s. ...fino ad 2 mq. (Analisi prezzo: A.05) euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 76 077	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: - inferriate semplici. (Listino prezzi Provveditorato OO.PP. 2011- C1.006e) euro (sei/02)	kg.	6,02
Nr. 77 078	Fornitura e posa in opera di scala composta da rampanti costituiti da travi in acciaio e gradini realizzati in lamiera di acciaio. (Analisi prezzo: A.03) euro (dodicimila/00)	a corpo	12'000,00
Nr. 78 079	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda . Sviluppo fino a 100 cm.: - in rame da 8/10. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - C1.107g) euro (centoventitre/44)	ml.	123,44
Nr. 79 080	idem c.s. ...fino a 50 cm.: - in rame da 8/10. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - C1.106g) euro (sessantasette/20)	ml.	67,20
Nr. 80 081	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno . Diametro fino a 150 mm. - in rame da 8/10. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - C1.114g) euro (sessantaquattro/12)	ml.	64,12
Nr. 81 082	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: - in rame o acciaio inox. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - C1.115b) euro (cinque/26)	cad.	5,26
Nr. 82 083	Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.: - in ghisa. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - C1.116a) euro (ottantadue/08)	cad.	82,08
Nr. 83 084	Bocchettone in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: - diametro 100 mm. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - C1.120c) euro (quindici/19)	cad.	15,19
Nr. 84 085	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - B5.002)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quattro/95)	mq.	4,95
Nr. 85 086	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - B5.004)		
	euro (due/04)	mq.	2,04
Nr. 86 087	Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni, colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di p'lastica o frattazzo in spugna, secondo la finitura desiderata su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. - a granulometria media, bianco. (Tariffa prezzi OO. PP.Regione Basilicata 2012 - B.21.024.03)		
	euro (sedici/43)	mq.	16,43
Nr. 87 088	idem c.s. ...a parte. - sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. (Tariffa prezzi OO. PP.Regione Basilicata 2012 - B.21.024.04)		
	euro (zero/29)	mq.	0,29
Nr. 88 089	Verniciatura a smalto in colori correnti per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: - smalto sintetico satinato. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - B5.053c)		
	euro (diciassette/30)	mq.	17,30
Nr. 89 090	Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante asciutto: - diametro 1/2". (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - I1.009a)		
	euro (quarantatre/22)	cad.	43,22
Nr. 90 091	Tubo in polibutilene 4137, costruito secondo norme DIN 16968 e 16969, ad innesto rapido, fornito e posto in opera per condotte in pressione di acqua calda e fredda ad uso potabile: - diametro esterno 22 mm., diametro interno 18 mm. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - I1.006c)		
	euro (nove/34)	ml.	9,34
Nr. 91 092	Fornitura e posa in opera di tubazione in polipropilene per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali, colonne di scarico o per linee di esalazione, conformi alle norme UNI con innesto a bicchiere. il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, con manicotti e raccordi ad innesto, con esclusione delle tracce e la chiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. - DN 110 mm. fino a PN4. (Tariffa dei prezzi OO.PP. Regione Basilicata 2011 - D1.01.010.06)		
	euro (diciotto/37)	ml.	18,37
Nr. 92 093	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro. Pedonali non diaframmati. - 40x40x40. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - E2.041a)		
	euro (novantacinque/66)	cad.	95,66
Nr. 93 094	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: - 40x40x40. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - E2.043a)		
	euro (ventiuno/19)	cad.	21,19
Nr. 94 095	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: - 52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 43 kg. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - E2.044a)		
	euro (sedici/74)	cad.	16,74
Nr. 95 096	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazioni in polibutilene 4137 (diametro 15 mm) sfilabile posta entro guaina in pvc, giunzioni realizzate mediante raccordi in plastica a stringere, con esclusione delle tubazioni delle colonne di scarico ed adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - (I1.011)		
	euro (cinquecentodieci/07)	cadauno	502,07
Nr. 96 097	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc tipo 302 a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo i i tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico del bocchettone di raccordo del sifoname e dell'assistenza muraria. (Listino prezzi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Provveditorato OO. PP. 2011 - (I1.012) euro (trecentotrenta/67)	cadauno	330,67
Nr. 97 098	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: - per adulti compreso di sedile in plastica. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - (I1.018a) euro (duecentoquarantasei/59)	cadauno	246,59
Nr. 98 099	Cassetta di risciacquamento in porcellana vetrificata con comando a pulsante incassato della capacità di circa 10÷ 12 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di apparecchiatura di regolazione, di tubo di cacciata da incassare, di rubinetto di interruzione, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - (I1.019) euro (centotrentaotto/78)	cadauno	138,78
Nr. 99 100	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1 1/4", sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: - delle dimensioni di circa 70x55 cm. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - (I1.026a) euro (trecentocinquantaquattro/74)	cadauno	354,74
Nr. 100 101	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo delle dimensioni di circa 58 x 36 cm, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando con erogazione acqua dalla doccetta orientabile, completa di scarico da 1 1/4" due rubinetti di regolaggio, comprese viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie. (Listino prezzi Provveditorato OO. PP. 2011 - (I1.029) euro (duecentoquarantadue/33)	cadauno	242,33
Nr. 101 102	Impianto elettrico euro (venticinquemila/00)	a corpo	25'000,00
Nr. 102 103	Impianto di riscaldamento (Analisi prezzo: A.06) euro (trentaduemilacinquecento/00)	a corpo	32'500,00
	Torremaggiore, 11/07/2012 <p style="text-align: center;">Il Progettista (ing. Vincenzo Moffa)</p>		